


izoTon®

“Güçlü Yalıtım”


ÜRÜN KATALOĞU



Dış Cephe | İzoton Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

yalıtım keçesi ses izolasyon keçesi izolasyon keçesi ses yalıtım keçesi keçe yalıtım keçe izolasyon keçe yalıtım fiyatları keçe mantolama İzoton Mantolama İzolasyon Keçesi Fiyatları İzoton Keçe


Dış Cephe İzoton Yalıtım Keçe Uygulama Detayları Yapıştırma harcı uygulaması Hidrofobi su itici özelliği olan yapıştırma harcı (4,5 kg/m²) çelik mala yardımıyla 5 mm kalınlık oluşturacak şekilde taraklama işlemi yapılır. İzoton keçe yalıtım uygulaması Yapıştırma harcı



Şap Altı | İzoton Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

İzoton İzoton Keçe keçe ses yalıtım şap altı keçe yalıtım Şap Altı Ses Yalıtımı şap altı şilte şap altı izolasyon Şap altı ses yalıtım şiltesi şap altı şilte fiyatları şap altı izolasyon malzemesi şap altı yalıtım


Şap Altı İzoton Keçe Yalıtım Uygulama Detayları Şap atılmadan önce yüzey temizliği yapılır. Yüzeydeki bozukluklar İzoton keçenin serilmesine engel değildir. İzoton ısı ve ses yalıtım keçeleri zemine boşluk kalmayacak şekilde yan yana serilir. Döşenmiş İzoton



Parke Altı | İzoton Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

yalıtım keçesi izolasyon keçesi ses yalıtım keçesi İzoton İzoton Keçe Parke altı keçe yalıtım Parke Altı parke altı ses yalıtımı Parke altı şilte parke şiltesi parke altı yalıtım İzoton Keçe Yalıtım


Parke Altı İzoton Keçe Yalıtım Uygulama Detayları Zemin üzerine İzoton keçeler boşluk kalmayacak şekilde yuvarlanarak serilir. Darbe sesleri alt katlara hem doğrudan hem de yan duvarlardan çarparak ilerler. Duvar ses bağlantısını kesmek için süpürgelik altına



Yerden Isıtma Strafor ve İzoton Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

yalıtım keçesi ses izolasyon keçesi izolasyon keçesi ses yalıtım keçesi ses yalıtım keçesi fiyatları izolasyon keçesi fiyatları İzoton keçe fiyatları Şapaltı ses yalıtımı Şapaltı Keçe Şapaltı Yalıtım


Yerden Isıtma Strafor ve İzoton Isı ve Ses Yalıtım Keçesi Betonarme döşeme üzerine İzoton ısı ve ses yalıtım keçesi serbest olarak boşluk bırakmadan serilir. Bu uygulama üzerine yerden ısıtma strafor plakalar serilir ve borular yerleştirilir. En alta serilen İzoton yalıtım



Yerden Isıtma | İzoton Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

izolasyon keçesi ses yalıtım keçesi keçe yalıtım halı altı yalıtım keçesi izoguard keçe fiyatları ses yalıtım keçesi fiyatları izolasyon keçesi fiyatları keçe izolasyon keçe ses yalıtımı keçe yalıtım fiyatları

Yerden Isıtma İzoton Isı ve Ses Yalıtım Keçesi Betonarme döşemesi üzerine İzoton ısı ve ses yalıtım keçesi serbest olarak boşluk bırakmadan serilir. İzoton yalıtım keçesi üzerine kılıç tabir edilen boru sabitleyiciler altındaki saplama kısımları kesilerek



Yerden Isıtma Karbon Film ve İzoton Isı ve Ses Yalıtım Keçesi

yalıtım keçesi izoton keçe ses izolasyon keçesi ses yalıtım keçesi keçe yalıtım izoguard keçe fiyatları izofelt yalıtım keçesi ses yalıtım İzolasyon keçesi ısı izolasyon keçesi Yerden ısıtma altı yalıtım keçesi

Yerden Isıtma Karbon Film ve İzoton Isı ve Ses Yalıtım Keçesi Betonarme döşemesi üzerine İzoton ısı ve ses yalıtım keçesi serbest olarak boşluk bırakmadan serilir. İzoton yalıtım keçesi üzerine karbon film yerden ısıtma sistemi yerleştirilir. Sonrasında son kat döşemeye



İç Cephe | İzoton Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

yalıtım keçesi ses izolasyon keçesi keçe yalıtım keçe izolasyon keçe yalıtım fiyatları İzoton iç cephe keçe yalıtım iç cephe mantolama iç mantolama iç cephe mantolama fiyatları iç duvar yalıtım ev içi mantolama iç cephe

İç Cephe İzoton Keçe Yalıtım Uygulama Talimatları Tercih edilen 25 kg 'lık yapıştırma harcı torbası temiz bir kovadaki 6 ile 8 lt. arasındaki temiz ve soğuk suya yavaşça boşaltılır. Bu esnada bu karışım düşük devirli bir matkap yardımı ile 5-10 dk. karıştırılır.



Tavan | İzoton Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

izoton keçe ses yalıtım keçesi fiyatları izoton keçe fiyatları izolasyon keçe tavan keçe yalıtım tavan ses yalıtım malzemeleri keçe İzolasyonu tavan ses yalıtımı yaptırınlar ses geçirmeyen tavan

Tavan İzoton Keçe Yalıtım Uygulama Talimatları Betonarme döşemenin altına saten alçı veya çimento esaslı yapıştırma harcı gerekli talimatlara uygun taraklı mala ile tavan yüzeyine çekilir. Gerekli kalınlıklardaki İzoton ısı ve ses yalıtım keçeleri aralarında



Köpük Tavan | İzoton Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

yalıtım keçesi izolasyon keçesi keçe izolasyon İzoton İzoton Keçe Köpük Tavan tavan yalıtım tavan mantolama tavan arası izolasyon ses yalıtım tavan kaplama ses izolasyonu tavan ses yalıtımı tavan iç tavan yalıtım

Köpük Tavan ve İzoton Keçe Yalıtım Uygulama Talimatları Betonarme döşemenin altına saten alçı veya çimento esaslı yapıştırma harcı gerekli talimatlara uygun taraklı mala ile tavan yüzeyine çekilir. Gerekli kalınlıklardaki İzoton ısı ve ses yalıtım keçeleri



Asma Tavan | İzoton Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

izoton keçe izoton keçe fiyatları izolasyon keçe yalıtım keçe ses yalıtımı tavan tavandan gelen ses tavan ses yalıtım keçesi tavan izolasyon tavan ses yalıtımı Asma tavan Fiyatları Asma tavan keçe yalıtım


Asma Tavan İzoton Keçe Yalıtım Uygulama Talimatları Asma Tavan sistemi U ve C profillerle konstrüksiyonu kurulur. Asma tavan konstrüksiyonu bitince, Profillerin üzerine İzoton ısı ve ses yalıtım keçeleri yerleştirilir. Alçıpan plakalar vidalanır. Alçıpan plakaların



Çift Kat Tavan | İzoTon Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

izolasyon keçesi ses yalıtım keçesi izolasyon keçesi fiyatları keçe yalıtım fiyatları izoTon keçe fiyatları tavan arası izolasyon ses yalıtım tavan kaplama ses izolasyonu tavan ses yalıtımı tavan iç tavan yalıtım

Çift Kat Tavan İzoTon Keçe Yalıtım Uygulama Talimatları Betonarme döşemenin altına saten alçı veya çimento esaslı yapıştırma harcı gerekli talimatlara uygun taraklı mala ile tavan yüzeyine çekilir. Gerekli kalınlıklardaki İzoTon yalıtım keçeleri aralarında



Bodrum kat ve Otopark Tavan | İzoTon Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

yalıtım keçesi izoton keçe ses izolasyon keçesi izolasyon keçesi ses yalıtım keçesi keçe izolasyon keçe yalıtım fiyatları izoTon keçe fiyatları yalıtım keçe Isı Yalıtım Keçesi

Bodrum kat ve Otopark Tavan İzoTon Keçe Yalıtım Uygulama Talimatları Bodrum kat ve otopark tavanları gibi ısıtılmayan yüzeylerin üst kattaki dairelere gelen soğuğu kesmek için yapılır. Betonarme döşemenin altına mantolama çimento esaslı yapıştırma harcı gerekli talimatlara



Karavan | İzoTon Isı ve Ses Yalıtım Keçesi

yalıtım keçesi ses izolasyon keçesi izolasyon keçesi ses yalıtım keçesi keçe izolasyon İzoTon oto ses yalıtım keçesi Karavan araç yalıtım keçesi araç izolasyon keçesi Karavan Yalıtım Karavan İzolasyon

Karavan İzoTon Keçe Yalıtım Uygulama Talimatları Bizofol Uygulama Detayları Karavanın yalıtıma hazır hale gelebilmesi için önce içi sökülür. Bizofol balonlu alüminyum folyo silikon, akrilik veya su bazlı yapıştırıcı sürülerek boşluk bırakmadan



Tek alçıpan | İzoTon Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

yalıtım keçesi ses izolasyon keçesi izolasyon keçesi ses yalıtım keçesi keçe izolasyon İzoTon İzoTon Keçe Fiyatları duvar arası ses yalıtım alçıpan arası ses izolasyonu iki daire arası ses izolasyonu duvarı arası

Tek alçıpan İzoTon Keçe Yalıtım Uygulama Talimatları Tek alçıpan konstrüksiyon yapılır. U ve C profilleri zemin ve duvara vidalamadan önce profil genişliği kadar İzoTon ısı ve ses yalıtım keçeleri (5 mm) kesilerek profile yapıştırılır. Bunun amacı titreşimi kesmektir.



Çift Duvar Arası | İzoTon Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

izoton keçe ses yalıtım keçesi fiyatları keçe izolasyon izoTon keçe fiyatları izolasyon keçe keçe mantolama İzoTon iki duvar arası Alçıpan Ses Yalıtımı Yan Duvar Ses Yalıtımı Ev Duvar Ses Yalıtımı Duvar İçin Ses Yalıtımı


Çift Duvar Arası İzoTon Keçe Yalıtım Uygulama Talimatları Birinci duvar gaz beton veya tuğla ile örülür. Örülen duvarın iç yüzeyine mantolama yapıştırma harcı mala yardımı ile birkaç noktaya sürülerek İzoTon ısı ve ses yalıtım keçeleri



Alçıpan Duvar Arası | İzoTon Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

yalıtım keçesi ses izolasyon keçesi izolasyon keçesi ses yalıtım keçesi keçe yalıtım keçe izolasyon alçıpan arası ses izolasyonu Alçıpan Ses Yalıtımı Alçıpan Duvar Ses Yalıtımı Ses Yalıtımlı Alçıpan

Alçıpan Duvar Arası İzoTon Keçe Yalıtım Uygulama Talimatları Isı ve ses yalıtımı iki duvar arası Alçı panel uygulama iki konstrüksiyon arası konstrüksiyon yapılır. U ve C profilleri zemin ve duvara vidalamadan önce profil genişliği kadar İzoTon yalıtım keçeleri



İki Duvar Arası | İzoTon Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

ses yalıtım keçesi fiyatları izolasyon keçesi fiyatları keçe yalıtım fiyatları izoTon keçe fiyatları yalıtım keçe duvar arası ses yalıtım iki duvar arası iki duvar arası ses yalıtım keçe ses yalıtım

İki Duvar Arası İzoTon Keçe Yalıtım Uygulama Talimatları Birinci duvar gaz beton veya tuğla ile örülür. Örülen tuğlanın iç yüzeyine mantolama yapıştırma harcı taraklı mala yardımı ile sürülerek İzoTon ısı ve ses yalıtım keçeleri yapıştırılır.



Alçıpan Duvar | İzoTon Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

izoton keçe keçe yalıtım ses yalıtım keçesi fiyatları izolasyon keçesi fiyatları keçe yalıtım fiyatları izoTon keçe fiyatları keçe mantolama yalıtım keçe Alçıpan Duvar Ses Yalıtımı Ses Yalıtımlı Alçıpan

Alçıpan Duvar İzoTon Keçe Yalıtım Uygulama Talimatları Alçı panel uygulama bir yüzü çift plaka konstrüksiyon yapılır. U ve C profilleri zemine ve duvara vidalamadan önce profil genişliği kadar İzoTon yalıtım keçeleri (5 mm) kesilerek profile yapıştırılır.




Mertek Çatı Altı | İzoTon Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

Bu uygulama bina içerisinde mevcut mertek çatı plağının altına yapılan bir yalıttır. Çatı üzerine müdahale edilemediği durumlarda ısı ve ses yalıtımı için yapılan bir uygulamadır. Mertek çatı mahya altına plaka halindeki İzoTon yalıtım keçeleri boşluk



Beton Çatı Altı İzoTon Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri


Bu uygulama bina içerisinden mevcut çatı plağının altına yapılan uygulamadır. Çatı üzerine müdahale edilemediği durumlarda ısı ve ses yalıtımı için yapılan bir uygulamadır. Betonarme döşemenin altına saten alçı veya çimento esaslı yapıştırma harcı



Çatı Arası | İzoTon Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

yalıtım keçesi izolasyon keçesi keçe izolasyon keçe yalıtım fiyatları Çatı arası Yalıtım Keçesi Izoguard keçe çatı izolasyon keçesi ısı yalıtım keçesi fiyatları çatı arası keçe yalıtımı çatı ısı yalıtım

Çatı Arası İzoTon Keçe Yalıtım Uygulama Talimatları Kullanılan veya kullanılmayan çatı arası yalıtımında son kat betonarme üzerine serbest serilmek sureti ile uygulanır. İzoTon ısı ve ses yalıtım keçeleri döşeme üzerine boşluk bırakmadan halı kaplanır gibi



Sac Çatı | İzoTon Isı ve Ses Yalıtım Keçeleri

yalıtım keçesi izoton keçe izolasyon keçesi keçe izolasyon keçe yalıtım fiyatları Isı Yalıtım Keçesi çatı izolasyon keçesi çatı ısı yalıtım sac çatı keçe yalıtımı ısı yalıtım keçe fiyatları

Saç Çatı İzoTon Keçe Yalıtım Uygulama Talimatları Hazır profil kiriş ve destek iskelenin üzerine iç alanda tek başına veya iki su geçirmez sac profilin arasına İzoTon keçe yalıtım konularak kullanılır. SİSTEM BİLEŞENLERİ İç Profil İzoTon Keçe